



CATÁLOGO DE VENTANAS

CONTENIDO

1

Introducción

2

Ventanas

Ventana Línea Española S-3600

Ventana Línea Española S-4600

Ventana Línea Española S-1400

Ventana Bilbao

Ventana Línea Plus

Ventana Estándar

Vidrio Fijo

Ventana Celosía



INTRODUCCIÓN

En la actualidad los estudios arquitectónicos están determinados por nuevas exigencias adicionales como la energía, la seguridad y la automatización. Estos factores son tan determinantes, desde la función de un edificio, hasta la ergonomía y comodidad en una casa.

Es un sistema integral de perfiles y herrajes de fabricación de ventanas, puertas y fachadas que nos permite desarrollar cualquier necesidad constructiva, obteniendo mejor funcionalidad y seguridad. Su diseño innovador nos brinda líneas suaves y elegantes.

Te presentamos este completo catálogo de ventanas que cumplen con las normas más exigentes de calidad y sin duda alguna, encontrarás la que más te convenga.



SERIE 3600 *Línea Española*

POWERED BY
INCO®



Distinguida serie 3600 de ventana corrediza, Línea Española, presenta esta serie ideal para su instalación en espacios comerciales, corporativos y residenciales, sus prestaciones permiten un excelente y alto confort en hermeticidad acústica, estanqueidad de agua y belleza arquitectónica.


CARACTERÍSTICAS

Ventana fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45°, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolíticos, templados, laminados e insulados desde 5mm hasta 12mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar, el cual no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios.


Este sistema puede incluir zaranda corrediza.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO INICIAL	ANCHO FINAL	ALTO INICIAL	ALTO FINAL
0.50	1.00	0.50	1.60

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

SERIE 4600 *Linea Española*

POWERED BY
INCO®




Lujosa serie que nos permite fabricar puertas y ventanas con diseños de mayor limpieza visual. Gran diseño y finos acabados. Compuesta por tres perfiles que permiten una fabricación mucho más eficiente. Para mayor confort termoacústico. Nos ofrece la posibilidad de adaptar doble vidrio (insulado). Excelente hermeticidad y estanqueidad al agua.

CARACTERÍSTICAS

Ventana fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45°, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolítico, templados, laminados e insulados desde 5mm hasta 18mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar, el cual no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios. Este sistema puede incluir zaranda corrediza.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO INICIAL	ANCHO FINAL	ALTO INICIAL	ALTO FINAL
0.40	1.10	0.60	1.80

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

SERIE 1400 *Línea Española*

POWERED BY
INCO®



Selecta y multifuncional serie 1400 de ventanas abatibles, proyectable y vidrios fijos de Línea Española. Se adapta a las mayores exigencias de diseño, durabilidad, hermeticidad y estanqueidad al agua.


CARACTERÍSTICAS

Ventana fabricada con aluminio anodizado en corte perfecto de 45°, te brinda aislamiento acústico ya que es combinable con vidrios monolíticos, templados, laminados e insulados desde 5mm hasta 18mm. Puedes combinarlo con vidrio de control solar que no permite la entrada de rayos UV dentro de tus espacios.


Este sistema puede incluir zaranda.



TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO INICIAL	ANCHO FINAL	ALTO INICIAL	ALTO FINAL
0.40	1.00	0.40	1.50
0.30	1.20	0.30	1.20

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

VENTANA BILBAO




Moderna ventana corrediza marca Bilbao. Brinda belleza arquitectonica y un suave funcionamiento, practica y eficiente con grandes prestaciones de hermeticidad y estanqueidad de agua , ideal para su instalación en zonas residenciales.

CARACTERÍSTICAS


La ventana corrediza Bilbao te ofrece un 50% de ventilación y es fabricada con perfiles con corte a 45°, sus 2 hojas son corredizas y está disponible con zaranda corrediza para evitar la entrada de insectos a sus espacios. Disponible con vidrio monolítico de 5mm.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO INICIAL	ANCHO FINAL	ALTO INICIAL	ALTO FINAL
0.30	0.80	0.30	1.60

*La medida se ajustará dependiendo del número de hojas

VENTANA LÍNEA PLUS



Vanguardista ventana corrediza Línea Plus. Le brinda belleza arquitectónica en sus espacios, los accesorios incluidos permiten un funcionamiento ideal que genera un confort superior.


CARACTERÍSTICAS

Sistema de ventanas corredizas Línea Plus, fabricada con perfiles con corte a 90°, empaques y felpas para mayor hermeticidad.


Esta línea es de doble acción corrediza y puedes solicitarla en vidrio de 5mm y 6mm.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



APERTURAS:



MEDIDA MÍNIMA POR HOJA

ANCHO	ALTO
0.40	0.40

MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO	ALTO	MAX. HOJAS
1.20	1.60	6

VENTANA CORREDIZA



*Puedes solicitarla sin cuadrícula

Practica ventana corrediza estandar, permite un suave y firme funcionamiento ideal para su instalación en zonas residenciales.

CARACTERÍSTICAS

Ventana corrediza estándar de gran durabilidad, fabricada con rodos metálicos que permite resistencia y un deslizamiento suave y estable. Puedes solicitar su fabricación con y sin cuadrícula y está disponible con vidrio de 3mm a 5mm.




Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia a la intemperie

TONOS ALUMINIO:



NOGAL
Texturado


INOX
Anodizado

BRONCE OSCURO
Anodizado

NATURAL
Anodizado

BLANCO
Lacado

TONOS DE VIDRIO:



CLARO
Transparente


AZUL
Reflectivo

BRONCE
Liso/reflectivo

SUPER GRIS
Liso/reflectivo

CONTROL SOLAR

APERTURAS:



MEDIDA MÁXIMA POR HOJA

ANCHO	ALTO	MAX. HOJAS
0.80	1.60	4

VIDRIO FIJO




Es el perfecto complemento en nuestra gama de productos, combinable con nuestras líneas corredizas y abatibles. Duración, firmeza y resistencia.

CARACTERÍSTICAS


Solicita tu vidrio fijo en las siguientes formas: cuadrado, medio punto, circular y junta hueso fabricado con cortes a 45° y combinable con vidrios reflectivos, monolíticos y laminados, desde 5mm hasta 10mm.




TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



FORMAS:



*La medida se ajustará a las dimensiones del hueco

VENTANA CELOSÍA



Tradicional, resistente y funcional ventana, crea ambientes 100% ventilados y resistentes a las inclemencias del clima.



TONOS ALUMINIO:



TONOS DE VIDRIO:



CARACTERÍSTICAS

Ventana Celosía Fabricada con clips de aluminio para una segura y firmes sujeción de vidrios, puedes solicitarlas en vidrio de 5mm liso y nevado, escoge entre operador de mariposa y de cadena, este ideal para ventanas colocadas en altura. Puede solicitar con zaranda plana desmontable para evitar el ingreso de mosquitos a los espacios.

No. VIDRIOS 1 OPERADOR	ALTURA ST1 - MÍN.	ALTURA H-STD - MÁX
3	0.295	0.300
16	1.452	1.459
No. VIDRIOS 2 OPERADORES	ALTURA ST1 - MÍN	ALTURA H-STD - MÁX
17	1.541	1.548
33	2.965	2.997

*La medida de ancho se ajustará a las dimensiones del hueco.

UBICACIÓN

Industrias Consolidadas, S.A. de C.V.
Final 1a Avenida Norte, Soyapango
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tél. (503) 2207 - 6100, Fax: (503) 2227 - 0777
info@inco.com.sv | www.inco.com.sv

En INCO buscamos superar tus expectativas, es por ello que estamos en constante desarrollo de soluciones que se adapten a tus necesidades. Nacimos en 1963 con el compromiso de ofrecerte productos de la más alta calidad. Nos avalan todos estos años de experiencia en la fabricación y comercialización en el mundo.

