


Sistema de pasamanos **INCO RAIL - RAIL Classic**

Sistema de Pasamanos clásico, ofrece gran estilo y limpieza visual ideal para proyectos de centros comerciales y residenciales.

- El sistema INCO Rail Classic no requiere saques ni perforaciones al vidrio.
- Separación mínima entre vidrios 1 cm.
- Ancho máximo por tramo de vidrio 1.20 m (revisar las condiciones de cada sitio para determinar mejor las dimensiones) Alto máximo 1.00 m
- Uso exclusivo con vidrio templado de 10 y 12 mm o vidrio templado laminado de 10 y de 12 mm.


Tipos de instalación **Rail Classic**

Conectores necesarios para instalación INCO RAIL Classic



*Diseño de instalación tipo INCO Rail Classic no requiere perforaciones a vidrio

Diagrama de instalación **Rail** Classic



Accesorios del sistema **Rail Classic**



A

6129742

Base para pasamanos
anodizado/natural
INCO RAIL Classic



B

32853142

Barra superior pasamanos
INCO Rail Classic

FACHADA INCO RAIL CLASSIC



Deben rectificarse los niveles en pared y piso.



Evitar el contacto con sustancias abrasivas.




Respetar altos y anchos máximos.



No sobrepasar la capacidad de peso.

FACHADA INCO RAIL CLASSIC



Deben rectificarse los niveles en pared y piso.



Evitar el contacto con sustancias abrasivas.



Respetar altos y anchos máximos.



No sobrepasar la capacidad de peso.