

# Complementos para **Fachadas**

# Conectores **INCO CONNECT**

Sistemas de Fijación para vidrio, brinda máxima flexibilidad por sus articulaciones.

Compatible con sistema de Fachadas interiores

Material de fabricación: Acero AISI 304 (Acero inoxidable).

Peso en kilogramos por metro cuadrado según sistema y tipo de vidrio.

- 10 mm templado 26.81 kg/m<sup>2</sup>.
- La capacidad de peso es de 30 kg por unidad.


## **Lineas compatibles con INCO conect**

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ■ INCO Classic. | ■ INCO SOFT DOOR.        |
| ■ INCO Spider.  | ■ INCO SLIDER.           |
| ■ INCO AXIS     | ■ INCO RAIL (PASAMANOS). |
| ■ INCO PIVOT.   |                          |

- Para el sistema de pasamanos INCO Raíl, debe de existir una costilla en cada unión de vidrio superior de 1.30 m de largo y el alto no debe sobrepasar el 1.10 m.
- El sistema INCO connect no tiene aplicaciones estructurales solamente fijación entre muro y vidrio.

## Tipos de instalación **INCO** CONNECT

### Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO A INCO Axis -INCO Connect




- A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect
- F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect
- AC** 68112831 Set pivote Superior e inferior Axis

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

● Incluye cierra puerta

# Tipos de instalación **INCO** CONNECT

## Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO B INCO Pivot - INCO Connect




- A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect
- F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect
- AP** 68211131 Herraje cargadero a puerta Pivot

- BP** 68211231 Bisagra Superior Pivot
- CP** 68211331 Bisagra Inferior Pivot
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.



## Tipos de instalación **INCO** CONNECT

### Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO C INCO Classic- INCO Connect




- A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect
- F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect
- CF** 68196431 Herraje en L con pivote INCO Classic

- CD** 68194731 Herraje superior sin pivote INCO Classic
  - CA** 68194431 Herraje inferior INCO Classic
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

# Tipos de instalación **INCO** CONNECT

## Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO D INCO Spider- INCO Connect




**A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect

**SG** 74803231 Bisagra vidrio vidrio spider

**F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

## Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO E INCO Slider- INCO Connect



**A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect


**SG** 74331331 Kit accesorios Slistema Slider

**F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

# Tipos de instalación **INCO** CONNECT

## Conectores necesarios para instalación DISEÑO TIPO F INCO Soft DOOR- INCO Connect



**A** 68122742 Conector vidrio vidrio 180° INCO Connect


**DS** 68118631 Kit rodos soft door

**F** 68167731 Conector muro vidrio alto ajustable INCO Connect

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

## Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CONNECT


Separación  
entre vidrios



INCO Connect  
Conector vidrio vidrio 180°

68122742

Separación  
entre vidrios





INCO Connect  
Conector vidrio vidrio 90°

68122831

## Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CONNECT

Separación  
entre vidrios



INCO Connect  
Conector vidrio vidrio  
ajustable para costilla


68123331



INCO Connect  
Conector muro vidrio  
alto ajustable


68167731

## Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CONNECT



INCO Connect Conector  
muro vidrio cabeza ajustable


68123231



INCO Connect Conector  
vidrio vidrio angulo ajustable

68123131

## Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CONNECT




INCO Connect  
Conector muro vidrio fijo

68167931



## Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CONNECT



# COMPLEMENTOS INCO CONNECT



Deben rectificarse los niveles en pared y piso.



Evitar el contacto con sustancias abrasivas.



Respetar altos y anchos máximos.



No sobrepasar la capacidad de peso.



# COMPLEMENTOS INCO CONNECT



## Accesorios del sistema **INCO** CONNECT



**A** 68122742

Conector vidrio vidrio 180°  
INCO Connect



**B** 68122831

Conector vidrio vidrio 90°  
INCO Connect




**C** 68123131

Conector vidrio vidrio  
ajustable INCO Connect



**D** 68123231

Conector muro vidrio  
cabeza ajustable INCO Connect



**E** 68123331

Conector vidrio vidrio  
ajustable P/Costilla INCO Connect



**F** 68167731

Conector muro vidrio  
alto ajustable INCO Connect

\*Material de fabricación: Acero inoxidable \*Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm  
\*usar en ambientes: No salinos \*Acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)

## Accesorios del sistema **INCO** CONNECT



**G** 68167931

Conector muro vidrio  
fijo INCO Connect



**H** 68123131

Alineador vidrio-vidrio  
s/perforacion INCO Conect



**I** 68168031

Conector muro-vidrio inferior  
p/techo INCO Connect



**J** 68128131

Conector vidrio-tensor  
p/techo INCO Connect



**K** 68168231

Conector tensor-muro  
p/techo INCO Connect

\*Material de fabricacion: Acero inoxidable \*Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm  
\*usar en ambientes: No salinos \*Acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)